


## **SCHEDA TECNICA**

SOLETTA 140 X 140 H 20

## **SOLETTE CARRABILI**



(A)	(A)	(44)	(AU)	(AV)	(A)	(A)	(A)	(FU)	(A)
Codice	Descrizione [cm	Mis Inte	. "0"	. 700	. "(1)	- "10"	Impronta	Peso [Kg]	Pz. Pallet
CSOL140	Soletta 140X140 Ø60 CE	NTRALE 200	mm 1400 mn	n 200 mr	n 200 mm	), (d	, Y	840	SFUSO
Densità	100	01,00	01,00	oji O	Resistenza al fuod	co 71,009	ALO P	1	1
Rugosità interna - Assorbimento acqua -									Dille
Materie prime	AC.	AC.	C	AC.	Foratura %	/AC	TAC.	CAC.	TO C
Marcature CE	4.Bli	BLO	Livello IV	BLO	Mt/Q Pallet	BLO	BLO	1.Bl.	Blios
Colori	Dr ED	4	Grigio	4	Pz/Mq	Dr E	D. 4	Dr.	Dr
Classe di resist	enza 🎺	A)C	Bo	Bo	Peso/Mq	RO	RO	Bo	Bo
Resistenza Con	pressione	J.Bil.	TiBli	LEL	Classe di Resister	nza	LiBli	Tilli	TiBli
Certificazioni			Marcatura CE	, S	Tenuta all'acqua	× 4	7	7	× 4
Norma di riferi	mento	.(6)	UNI EN 1917	(6)	Data	.69	.69	01-gen-20	(6)
750757	75,75	THE PARTY OF THE P	792797	THE PARTY OF THE P	75,775,7	75/75	75,757	75,750	75,750.7



BC

FRABOSA SOTTANA (CN) Via Gosi n.6 , 12083 P.Iva e CF. 02745370045 www.edilbloc.com

0174/243001 Tel. . \_ . טטפניז ב Duest: info@edilbloc.com