


SCHEDA TECNICA

Pozzetto 100 X 100 cm

POZZETTI



Codice	Descrizione [cm]	Mis ur a Inter na	Misura Esterna	Altezza Interna	Altezza Esterna	Spessore Parete	Impronta	Peso [Kg]	Pz. Pallet
CPO100	POZZETTO 100X 100	100 cm	119 cm	98 cm	106 cm	9,5 cm	DIAM.79cm	1210	DILIB.
Densità	THE STATE OF	C. EDITE	C. EDITE	Resi	stenza al fuoco	SEL.	TIBL.	STELL C. F	DILIBRA C
Rugosità interna -					Assorbimento acqua				
Materie prime					tur a %	MARC	SERVE C	SELEC.	THE C
Marcature CE Livello IV					QPallet	as DC	a Bear	STOR S	and S
Colori	STE STEEL S	PC ADM	Grigio	Pz/I	Mq	60° 60	(A)C 45	CASE &	STONE GOOD
Classe di resistenza -					Peso/ Mq				
Resistenza Compressione -					Classe di Resistenza _				
Certificazioni	STEELED CONTRACTOR	Mar	catura CE	Tem	ıta all'acqua	MARC	THE PC	THE CO	THEOC
Norma di rifer	imento	UN S	NI EN 1917	Data	SED C	M. D.C. T.	W. S. C.	01-gen-17	450°



FRABOSA SOTTANA (CN) Via Gosi n.6 , 12083 P.lva e CF. 02745370045 www.edilbloc.com Tel. 0174/243001 Fax. 0174/243900 Email:info@edilbloc.com