




## Profili e griglie EN 1433

Griglie in acciaio zincato ed in ghisa sferoidale per classi di carico da **B125** a **F900**.

Profili in ghisa sferoidale o in acciaio zincato.

Quando la gamma dei canali non è sufficiente si possono realizzare canalizzazioni direttamente in opera con l'aiuto del kit profili/griglie.



**PROFILI**  
in acciaio zincato con 8 punti di fissaggio al metro su cui imbullonare le griglie tipo GIGA con viti M12.

**PROFILI**  
in ghisa sferoidale con 8 punti di fissaggio al metro su cui imbullonare le griglie tipo GIGA con viti M12.



**GRIGLIE**  
in acciaio zincato classe di carico B125 fissabili in 4 punti con bulloni M10.


**GRIGLIE**  
in ghisa sferoidale per classi di carico da C250 a F900 con 4 bulloni di fissaggio per ogni griglia per realizzare canali con luce netta da 100 a 700 mm..

CE




CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO EN1433  
RILASCIATO DA ENTE TERZO CON  
ACCREDITAMENTO ACCREDIA:  
ISTITUTO GIORDANO SPA BELLARIA RN

Profili in acciaio zincato ed in ghisa sferoidale per classi di carico da **B125 a F900**.



SISTEMA DI POSA  
Pag. 94



Sono necessari 4 profili in ghisa per ogni metro di canale.

Codice	Descrizione	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro
2402200	Profilo in ghisa per griglie GIGA L 500mm x H 75 mm	7,5	250	<b>SU RICHIESTA</b>



Sono necessari 2 profili in acciaio zincato per ogni metro di canale.

Codice	Descrizione	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro
2401340	Profilo in acciaio zincato per griglie EVOLUTION L 1m x H 20 mm	1,5	400	<b>SU RICHIESTA</b>
2401040	Profilo in acciaio zincato per griglie GIGA L 1m x H 25 mm	2,0	600	



Sono necessari 8 bulloni al metro lineare.

Codice	Descrizione	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro
M10	Bullone M10	0,1	250	<b>SU RICHIESTA</b>
M10INOX	Bullone M10 in acciaio inox	0,1	250	
M12	Bullone M12	0,1	100	
M12INOX	Bullone M12 in acciaio inox	0,1	100	